MANUXELECT

Esta camilla de masaje y tratamiento es excelente para habitáculos pequeños y para un presupuesto limitado. Debido a su mecanismo de tijera, ManuXelect, se levanta de forma vertical completamente. Como consecuencia de esta opción, solamente se necesita un espacio de 1.4m. Las secciones ajustables hacen de esta camilla un equipo fácil de manejar y muy estable durante los tratamientos. Una variante de coste efectiva par a alguien que tiene poco espacio disponible. Esta camilla viene en modelo de 2-secciones y con una variante de 3 secciones.

ManuXelect

- Ajuste eléctrico de altura desde 48 a 105cm
- Ajuste de sección movidos por gas spring
- Manillas ergonómicas para el manejo con una mano
- Movimiento de tijeras que ahorran espacio. La camilla se transporta de manera fácil.
- Secciones almohadilladas con esquinas suaves
- Hueco de nariz (con enchufe opcional) asegura al paciente un confort incluso cuando está tumbado boca abajo.

ENRAF-NONIUS
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Olanda
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

0550730_40 ES 06072017

MANUXELECT

MANUXELECT, 3-SECCIONES



MANUXELECT, 2-SECCIONES CON SECCIÓN DE CABEZA



MANUXELECT, 2-SECCIONES CON SECCIÓN DE ESPALDA



MANUXELECT TRACCIÓN



0550730_40 ES 06072017

MANUXELECT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del tablero (lxw):	207 -209 x 67 cm (opcional+++)
Ajuste de altura:	aproximadamente 48 - 105 cm
Tiempo de elevación (min.-max.):	aproximadamente 35 segundos
Capacidad de levantamiento:	150 kg (opcional 250 kg)
Suministro eléctrico:	120/230VAC 50/60 Hz
Consumo actual:	1.5 A-350W Max. (Ligero) o 2.0 A-470W max. (Pesado)
Código de color del bastidor:	Gis = RAL 7035
Densidad espuma:	38 Kg/m3



Manuxelect

0550730_40 ES 06072017

OPCIONES[1] MANUXELECT

TAPICERÍA	
Colore	**Codice**
Gris	013
Azul Sirio	004
Azul cian[2]	169
Lavanda[2]	199
Gris[2]	812
Rojo[2]	852

BASTIDOR	
Colores	**Codice**
Gris	Ral 7035

TAPICERÍA	
Sección de anchura	Estándar 4 cm gruesos
67 cm	S
80 cm[2]	o

s = Estándar

o = Opcional

Hay una camilla de Enraf-Nonius combinable para cada interior. Como en otras prácticas medicas, es importante que haya un ambiente agradable en fisioterapia. Los clientes deben sentirse confortables en la habitación donde van a recibir tratamiento. Como en cada área médica, existen diferentes muebles y equipamiento de diferentes colores, creemos que es importante crear un ambiente agradable con gama de colores y texturas para sentirse cómodo y un ambiente agradable para aplicar tratamientos. Esta es la razón por la que podemos fabricar nuestras camillas de tratamiento en diferentes colores de tapicerías. La imitación a piel puede sustituirse por un acabado suave o más tupido y resistente.

Nuestra tapicería de imitación de piel es de un material repelente al calor, una combinación única que hace a este material muy adecuado para el uso médico



Atención! Se tiene que encargar al mismo tiempo con la camilla de tratamiento, debe ser montado durante la producción.

[1] = No disponible en la versión de tracción

[2] = Disponible con colores 004, 013 y 199

0550730_40 ES 06072017

OPCIONES MANUXELECT

FUNCIONAMIENTO
A. Funcionamiento de manejo periférico
B. Interruptor de pie
C. Interruptor de mano

A

B

C

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO:
A. Eléctrico - max. 150 kg (Estandard)
B. Eléctrico - max 250 kg (Opciónal)

A

B

MISCELÁNEO
A. Juego de ruedas de elevación
B. 1550801 Interruptor de seguridad por motor
C. 1550804 Soporte lateral abatible (juego de 2) (1)

A

B


C

Atención! Se tiene que encargar al mismo tiempo con la camilla de tratamiento, debe ser montado durante la producción.
(1) = No disponible en 80 cm de ancho y no disponible en la versión de tracción.

ManuXelect

0550730_40 ES 06072017

ACCESSORIOS MANUXELECT

SOPORTE ROLLO DE PAPEL [1]	
1550800	Soporte rollo de papel para ManuXelect, para rollos de 40, 50 & 60cm, montado bajo la sección del pie
3445280	Rollo de papel con pedestal (modelo de suelo)
3445284	Rollo de papel, ancho 40 cm, longitud 150 m, por 5 rollos
3445278	Rollo de papel, ancho 50 cm, longitud 150 m, por 5 rollos
3445279	Rollo de papel, ancho 60 cm, longitud 150 m, por 5 rollos

ACCESORIOS DE FIJACIÓN [1]	
1550815	Accesorio en forma de cuerno, en negro [2] (set de 2)
1550806	Raíl de Fijación para fijación del hombro, axila (y para set ginecológico)
1550807	Raíl de Fijación para la axila (y set Ginecológico)
1550808	Raíl de Fijación para fijación de hombros

1550815

1550806

1550807

1550808

CORREAS DE FIJACIÓN	
3445023	Correa de fijación con cierre de velcro de 120cm
3445014	Correa de fijación con cierre de velcro de 160cm
3445015	Correa de fijación con cierre de velcro de 240cm
3445475	Correa de fijación con cierre de seguridad de 250cm
3445474	Correa de fijación con cierre de seguridad de 350cm

3445023

3445014 / 3445015

3445474 / 3445475

[1] = No disponible en la versión de tracción o bancos de ancho de 80 cm.
[2] = Se requiere accesorio de fijación en forma de cuerno: 1550806, 1550807 o 1550808.

MANUXELECT

0550730_40 ES 06072017

ACCESSORIOS MANUXELECT

BANQUETAS (DISPONIBLE EN 18 COLORES DIFERENTES)	
3xxx010	Banqueta, altura ajustable 40-53cm.
3xxx011	Banqueta flexible, altura ajustable 59-85cm.
3xxx012	Banqueta flexible provista de reposapiés, altura ajustable 59-85cm.
3xxx013	Banqueta flexible, asiento anatómico, altura ajustable 43-56cm.
3xxx020	Banqueta flexible, asiento de sillín, altura ajustable 59-85cm.

RULOS		
3xxx001	Rulo semicilíndrico, fondo liso especialmente para la rodilla (1)	27x16x18 cm
3xxx002	Rulo semicilíndrico, fondo liso, pequeño, especialmente para el tobillo (1)	28x9x11 cm
3xxx003	Rulo semicilíndrico, fondo liso, grande (1)	56x16x18 cm
3xxx021	Rulo semicilíndrico, fondo liso (1)	50x18x10 cm
3xxx022	Rulo semicilíndrico, fondo liso (1)	56x25x15 cm
3xxx023	Rulo de masaje (1)	50x Ø15 cm
3xxx004	Almohadilla de cuello, modelo reloj de arena (1)	30x15 cm
3xxx005	Almohadilla de masaje (1)	34x27x8 cm
3xxx006	Almohadilla de cara, con un hueco para respirar (1)	40x20x15 cm
3xxx015	Almohadilla en forma de cuña (1)	50x30x15 cm
3xxx016	Almohadilla en forma de cuña (1)	50x40x30 cm
3xxx024	Almohadilla en forma de cuña (1)	50x40x12 cm
3xxx017	Rulo de ejercicio (1)	100xØ30 cm
3xxx029	Enchufe para el hueco de nariz, pequeño (1)	13x9 cm
1550813	Enchufe para el hueco de nariz, triangular, (solo disponible en negro)	16,5 x 21 cm
3445297	Modelo de cuña, Kaltenborn, en goma (solo disponible en negro)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Bolsa de apoyo con arena 1,2 kg (2)	15x25 cm
3446162	Bolsa de apoyo con arena 2 kg (2)	18x27 cm
3446166	Bolsa de apoyo con arena 4 kg (2)	25x35 cm
3446167	Bolsa de apoyo con arena 7 kg (2)	30x45 cm

(1) = Disponible en 18 colores diferentes
(2) = Disponible en color gris 013 solo

012
013
004
169
141
199
155
138
019
139
127
135
811
812
852
888
933
851

MANUXELECT

0550730_40 ES 06072017

ACCESSORIOS MANUXELECT

CUBIERTAS DE CAMILLAS		
3445240	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	azul
3445241	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	burdeos
3445242	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	blanco
3445244	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	jade
3445249	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	gris oscuro
3445250	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	azul real
3445251	Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz	camello
3445261	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	azul
3445034	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	burdeos
3445267	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	blanco
3445262	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	jade
3445248	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	gris oscuro
3445247	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	azul real
3445252	Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz	camello
3445259	Cinchas elásticas para la cubierta de Camilla con clip de fijación en ambas esquinas, set de 3	

GYNO [1]	
1550806	Raíl de Fijación para set ginecológico (y para fijación del hombro y axila)
1550807	Raíl de Fijación para set ginecológico (y para fijación del axila)
1550810	Set ginecológico confort[2]
1550805	Set ginecológico[2]

[1] = No disponible en la versión de tracción o bancos de ancho de 80 cm.
[2] = Se requiere accesorio de fijación en forma de cuerno: 1550806 o 1550807

MISCELÁNEO	
3446261	Juego de herramientas de 3 ejercicios, 50 x 38 x 32cm, 40 x 32 x 21 cm y 30 x 22 x 14cm

MANUXELECT

0550730_40 ES 06072017

MANUXELECT TRACCIÓN

La versión de tracción del ManuXelect cuenta con una sección giratoria con un rango de movimiento de 15 cm para realizar la terapia de tracción. Esta sección giratoria también puede bloquearse en su posición para un uso convencional.

Su camilla de tracción ManuXelect viene de serie con un raíl de fijación en la sección de cabeza y un marco de tracción para la instalación del dispositivo de tracción Eltrac 471.

Las opciones para ajustar la altura y la capacidad de elevación de la camilla de tracción ManuXelect son las mismas que en otras versiones ManuXelect.

¡Atención! El dispositivo de tracción ManuXelect sólo está disponible en los colores gris (color número 013) y azul sirio (color número 004) y sólo con amplitud de sección de 67 cm.

ACCESORIOS DE TRACCIÓN	
3xxx014	Banquillo gris con regulación de altura independiente por pierna (disponible en 18 colores)
3445022	Cincha torácica para camilla Manumed Tracción
3445021	Cincha torácica para camilla Manumed Tracción
1471808	El dispositivo clínico de tracción Saunders incluye el soporte de instalación para la unidad Eltrac 471
1671901	Eltrac 471, unidad para tracción

3xxx014

3445022

3445021

1471808

1671901

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del tablero (lxw):	aproximadamente 240 x 67 cm (incl. bastidor tracción)
Sección con movilidad para piernas:	15 cm
Bloqueable:	si

Vea el folleto Eltrac 471 para más información.

MANUXELECT

0550730_40 ES 06072017

ACCESSORIO: DISPOSITIVO CLÍNICO DE TRACCIÓN SAUNDERS

TRACCIÓN CERVICAL CON EL DISPOSITIVO CLÍNICO DE TRACCIÓN SAUNDERS

La tracción cervical puede ser muy efectiva para el tratamiento de una hernia cervical y en trastornos en los que se desea ensanchar el foramen neural o alargar las partes blandas de la estructura cervical. Gracias al dispositivo clínico de tracción Saunders, la tracción es sencilla y cómoda.

Con el dispositivo clínico de tracción Saunders la transferencia de la fuerza de tracción tendrá lugar en la parte dorsal del cráneo. No se ejerce fuerza alguna sobre la barbilla, por lo que no se cargará la articulación temporomandibular. El dispositivo clínico de tracción Saunders se puede ajustar individualmente, para que su uso sea óptimo para cada uno de los pacientes.

El ángulo en el que lleve a cabo la tracción cervical se podrá ajustar con el dispositivo clínico de tracción Saunders. De esta manera se podrá proporcionar una tracción óptima, tal como se describe en la bibliografía.



La combinación del Eltrac 471 con un banco de tracción Enraf-Nonius y el dispositivo clínico de tracción Saunders constituyen la solución ideal para cualquiera que quiera llevar a cabo una tracción cervical de una forma responsable, segura y cómoda.

DISPOSITIVO CLÍNICO DE TRACCIÓN SAUNDERS	
1471808	Dispositivo clínico de tracción Saunders incluido anillo de fijación para Eltrac 471

SAUNDERS

26-10-2015 - Enraf-Nonius Couches